

# 臺南市東區崇明國小校園因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫緊急應變計畫

中華民國 109 年 2 月 3 日防疫會議通過

## 壹、依據

- 一、傳染病防治法
- 二、學校衛生法
- 三、109 年 1 月 29 日肺中指字第 1093700031 號函「各級學校、幼兒園、實驗教育機構及團體、補習班、兒童課後照顧中心及托育機構因應中國大陸新型冠狀病毒肺炎疫情開學前後之防護建議及健康管理措施」。
- 四、109 年 1 月 30 日臺南市政府「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情教育局啟動校園防疫整備」新聞稿。
- 五、109 年 2 月 2 日「因應開學日延後至 2 月 25 日，台南市教育局將同步啟動因應作為」新聞稿。

## 貳、目的

- 一、維護師生健康及學生受教權益，加強嚴重特殊傳染性肺炎防疫因應作為，預防疫情產生及擴散，以達傳染病防治目標。
- 二、強化教職員生嚴重特殊傳染性肺炎知識、培養學生環境管理能力。

參、實施對象：全校教職員工生、家長、訪客、民眾。

## 肆、成立疫情防治工作小組：

開學前成立防疫小組，並召開嚴重特殊傳染性肺炎防治工作會議，規劃並執行防疫工作，疫情防治小組及工作職掌如附件一。

## 伍、寒假期間課輔及活動處置

- 一、寒假期間活動正常進行，並確實將學生聯絡資料造冊，如有停課情形，立即通知授課教師聯繫上課學生。
- 二、各授課教師應積極宣導防疫措施，上課前要求學生以肥皂洗手。
- 三、各社團發放 75%酒精一瓶，提供學生於上課前使用。
- 四、如發現學生有發燒、咳嗽、呼吸窘迫等情形，應要求學生立即戴上口罩、通知家長立即接回，並至學務處填寫通報單(附件四)進行追蹤。
- 五、教室保持空氣流通，並宣導學生如有身體不適應在家休息、常洗手。

## 陸、校園防疫措施

- 一、開學前：

- (一)學校網頁、跑馬燈宣導相關防疫措施及最新因應情形。
- (二)請家長主動關心子女身體健康，如出現發燒應通知導師及學校以利監測班上學生健康狀況，並應在家休息避免外出，如出現咳嗽或流鼻水等呼吸道症狀應佩戴口罩。
- (三)導師可利用簡訊、line 預先發送防疫通知，提醒家長及學生注意事項，如有發燒、咳嗽及呼吸窘迫等情形應在家休息，暫時不要到校。

## 二、學生在校期間：

- (一)主動關心學生健康狀況：導師或授課教師應注意學生是否有發燒、咳嗽或非過敏性流鼻水等呼吸道症狀。
- (二)強化衛生教育宣導：加強勤洗手、呼吸道衛生與咳嗽禮節，保持個人衛生習慣（如：打噴嚏、咳嗽需掩住口、鼻，擤鼻涕後要洗手）及妥善處理口鼻分泌物等，及儘量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所等衛生教育宣導，並落實執行。
- (三)常態性環境及清潔消毒：學校教職員工應定期針對學生經常接觸之物品表面(如門把、桌面、電燈開關、或其他公共區域)進行清潔消毒，可用 1：100（500ppm）漂白水稀釋液進行擦拭。
- (四)區隔生病之學生及教職員工：學生或教職員工如在校期間出現發燒及呼吸道症狀，須戴上口罩，並應予安置於單獨空間，直到離校。
- (五)維持教室內通風：打開教室窗戶、氣窗，使空氣流通，維持通風設備的良好性能，若環境為密閉空間，應打開窗戶和使用抽氣扇，沒有必要，盡可能不使用冷氣空調。
- (六)加強通報作業：如發現疑似感染新型冠狀病毒學生，可通報當地衛生局或撥打 1922 協助轉診，另如有其他突發群聚疫情，學校應依規定通知當地教育主管機關及會同當地衛生機關處理，並應至「教育部校園安全通報網」進行校安通報。

## 柒、校園疫情狀況掌握

- 一、開學第一天(2月25日)上學前請家長測量學生體溫，開學第二日起，請測量體溫後，記錄於【學生健康自我檢核表】(附件二，黏貼於聯絡簿上)，如有發燒(超過 38°C)、呼吸道症狀，請勿到校上課，並請家長立即通知導師、帶學生就醫。如有如在校發生發燒(超過 38°C)、呼吸道症狀，應立即戴上口罩、通知家長立即帶回，並通知健康中心。導師對於上列學生應每日電訪關心，如有發生疑似感染新型冠狀病毒，應立即通報健康中心及學務處進行相關通報及防疫措施。

- 二、開學前導師應詢問學生寒假期間旅遊史，如有由中港澳地區入境的學生或同住的家人，應請學生或家人自入境後在家休息 14 日，並填寫【中港澳入境學生及教職員工健康管理紀錄表】(附件三)後，通知健康中心及學務處。
- 三、開學前調查教職員工寒假旅遊史及接觸史，並填寫【中港澳入境學生及教職員工健康管理紀錄表】(附件三)，如有由中港澳地區入境者，應自入境後起 14 日內在家休息，並通知健康中心及學務處。
- 四、校門口張貼防疫宣導公告，提醒家長及學生防護及健康管理措施。
- 五、警衛室設置體溫測量站確實量測訪客及家長體溫，並提供酒精噴霧供訪客使用，訪客及家長進入校園前應登記及戴口罩，如體溫超過 38°C 或未戴口罩不得進入校園。

#### 捌、環境清潔及消毒

- 一、開學前一日(2月24日)由總務處對樓梯扶手、電梯按鈕及內部以稀釋漂白水消毒。
- 二、開學當日(2月25日)各班教室及科任教室以稀釋漂白水(1:100)消毒桌椅門把等常接觸物品，各班如漂白水不足，可至學務處領取。
- 三、提供各班肥皂，宣導學生常洗手。
- 四、各班每周應至少以消毒水消毒門把、桌面、電燈開關或其他學生常接觸之區域，消毒後記錄於「環境消毒紀錄表」。
- 五、請家長協助每日測量學生體溫，並記錄於「學生健康自主管理紀錄表」(黏貼於聯絡簿上)，如有超過 38°C，應在家休息切勿到學校上課，並以電話通知導師。

#### 玖、防疫物資供應與整備

- 一、健康中心及衛生組於開學前清點校內耳溫槍、額溫槍、酒精、漂白水及口罩等防疫物資數量。
- 二、開學當日發放每班漂白水一瓶、藥皂 2 塊。
- 三、教育局統一採購之酒精及口罩，由學務處依配發數量統一分配。
- 四、如因疫情需要需增添防疫設備，由總務處統一採購，所需費用由相關經費項下支應。

#### 拾、停班停課及停課後輔導及補課措施

- 一、有關停課、停班將配合中央流行疫情指揮中心之規定辦理。
- 二、學校如出現嚴重特殊傳染性肺炎確診病例，則與確診病例一起上課之同班同學老師、共同參加安親班及社團或其他活動之同學老師均應列為確

診病例接觸者，並由衛生單位開立接觸者居家隔離通知書，隔離至與確診病例最近接觸日後 14 天。

三、當學校出現確診病例時，應暫停各項大型活動，如班際活動、社團活動、運動會等，並取消以跑班方式授課。

四、班級有確診病例時，該班級應進行全班消毒一週，總務處於確診發現當日針對全校樓梯扶手及電梯進行消毒。

五、如遇全班或全校停課，開放補課相關網站，供學生及家長使用。復課後訂定補課計畫、安排教學進度，並得彈性調整上課時間。相關補課措施由教務處統一規劃。

六、如有確診病例，由輔導室實施心裡輔導，減少學生家長恐慌心理。

#### 拾壹、疫情通報與處置

一、如發現疑似感染新型冠狀病毒學生，應通報當地衛生局或撥打 1922 協助轉診，並通知教育局會同當地衛生機關處理，同時應至「教育部校園安全通報網」進行校安通報。

二、對外訊息之公佈與指定發言人對外說明由校長統籌分配。

拾貳、本計畫所需經費用由相關經費項下支應。

拾參、本計畫經本校防疫小組通過後，陳請校長公布實施，修正時亦同。

臺南市東區崇明國小疫情防治工作小組工作職掌表

職務	職稱	姓名	職掌	組員
召集人	校長	王海秀	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 督導、綜理校園防治疫情全盤因應事宜。</li> <li>2. 主持防疫應變小組緊急會議。</li> <li>3. 統籌對外訊息之公佈與指定發言人對外說明。</li> <li>4. 各項停課、復課決議事項。</li> </ol>	
執行督導	學務主任	李俊毅	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 擬定傳染病防治計劃並推動實施。</li> <li>2. 成立緊急應變小組統籌相關防疫事項。</li> <li>3. 協助督導執行校園防治疫情全盤因應事宜。</li> <li>4. 有關校園防疫措施之新聞連繫與發布。</li> </ol>	活動組長 體育組長
執行督導	教務主任	陳冠伶	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 依行政院衛生署疾病管制局流行疫情分級及配合教育部律定之停課標準，先期完成學校停課、復（補）課規劃。</li> <li>2. 若有停課，開放補課相關網站，供學生及家長使用。復課後訂定補課計畫、安排教學進度，並得彈性調整上課時間。</li> <li>3. 安排罹病或居家隔離教師代課事宜。</li> <li>3. 協助或代替召集人處理相關事宜。</li> </ol>	教學組長 資訊組長 註設組長 課研組長
執行督導	總務主任	陳志雄	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 校園防疫物資採購。</li> <li>2. 班級有病例發生時，立即實施消毒作業。</li> <li>3. 隔離或封鎖區域之管制。</li> </ol>	事務組長 出納組長 事務助理
執行督導	輔導主任	王英珠	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 協助學校加強生命教育、心理輔導，減少學生與家長恐慌心理，並適切輔導受隔離學生。</li> <li>2. 適切輔導受隔離學生。</li> </ol>	輔導組長 資料組長
執行督導	幼兒園主任	劉姻蘭	依照小學部防疫措施及計畫執行相關作為。	幼兒園 全體教師
執行督導	人事主任	呂建忠	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 規劃本校員工符合採檢條件者、疑似病例或確定病例之請假規定、停止上班規定及學校教職員工因符合採檢條件者、疑似病例或確定病例之請假規定</li> <li>2. 先行律訂各單同仁代理名冊，以及單位同仁列為武漢肺炎疑似病例時之因應作為。</li> </ol>	
執行督導	會計主任	杜玉玲	執行各項採購業務之經費核銷。	

組長	衛生組長	郭怡蘋	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 督導學校防疫之相關作為、疫情通報作業及醫護相關之因應措施。</li> <li>2. 密切與衛生單位協調聯繫，掌握疫情狀況，提供防疫專業資訊及媒體相關報導予教職員工親師生參考。</li> <li>3. 預先準備防疫等器材，必要時實施消毒作業或協助護送就醫。</li> <li>4. 維持校安通報管道之暢通，彙整校園疫情狀況，依相關規定通報有關單位，落實疫情通報作業。</li> </ol>	護理師
組長	生教組長	高仕仰	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 發現校內所屬教職員工生有符合疑似病例及確定病例時，需依學校人員疫情症狀處理流程，並上網通報校安中心，啟動防治處理系統。</li> <li>2. 協助提供疑似病例或可能病例之學童請假事宜。</li> <li>3. 隔離場所、設施、膳食等規劃。</li> </ol>	學務處 幹事 警衛 午餐執秘 營養師
組長	一~六年級、科任 學年或副學年主任		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 每天掌控學生健康狀況並將防治觀念融入教學。</li> <li>2. 建立班級學生緊急聯絡網。</li> <li>3. 掌握班級學生出缺席與健康狀況。</li> <li>4. 確認傳染病個案即刻通知健康中心。</li> <li>5. 了解病假學生病因，發現疑似傳染病，通知健康中心進行追蹤。</li> <li>6. 調查班上是否有罹患或照顧傳染病病人之工作人員或家屬，以避免可能疏漏之家庭內感染。</li> <li>7. 督導班級環境衛生清潔、消毒工作及記錄。</li> <li>8. 督導學生進行健康自主管理及記錄。</li> </ol>	全體教師
社會資源	家長會長	黃介煜	結合家長及社會資源提供學校各項事務協助，協助各項防疫工作。	

## 【附件二】

## 臺南市東區崇明國小 學生健康自我檢核表

說明：

1. 每月 1 張，貼在聯絡簿上。
2. 請家長每天上學前為孩子測量體溫，如有發燒(耳溫 $\geq 38^{\circ}\text{C}$ )或疑似新型冠狀病毒肺炎(武漢肺炎)症狀，請不要到校上課，並立刻就醫診斷後，來電告知導師。
3. 家長每天登記孩子體溫後，請簽名作實。
4. 假日亦需填寫健康自我檢核表。

109 年 2 &amp; 3 月

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_班

姓名：\_\_\_\_\_

日期	體溫( $^{\circ}\text{C}$ )	其他症狀 (若無打 $\times$ )	家長簽名	日期	體溫( $^{\circ}\text{C}$ )	其他症狀 (若無打 $\times$ )	家長簽名
26				16			
27				17			
28				18			
29				19			
1				20			
2				21			
3				22			
4				23			
5				24			
6				25			
7				26			
8				27			
9				28			
10				29			
11				30			
12				31			
13							
14							
15							

中港澳入境學生及教職員工健康管理紀錄表

各位親愛老師，您好

因應武漢肺炎全球持續延燒，為提升防疫強度，維護校內教職員工生身體健康，請各班導師於寒假期間撥冗協助進行貴班學生旅遊史調查。此份調查表請於開學前調查完畢，並請聯繫有中港澳旅遊史(含轉機)、中港澳接觸史(同住家屬)的學生，在家完成健康自主管理 14 天後再到校上學。此調查表最慢於 109/02/25 列印出來並簽名，繳交至衛生組。感謝大家協助配合!

敬祈

健康平安

年 班 導師簽名 \_\_\_\_\_ (請簽全名)

編號	姓名	本人或同住家屬於 寒假期間有無從中 港澳入境(含轉機)	本人或家屬入境 台灣日期 (若無，請跳過)	本人或家屬於寒假期間是否 與非同住但有自中港澳返台 (含轉機)之親友接觸?	本人身體狀況	調查日期
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		<input type="checkbox"/> 有(日期: ) <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 流感 <input type="checkbox"/> 38 度以上發燒 <input type="checkbox"/> 其他 ( )	109/02/___
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		<input type="checkbox"/> 有(日期: ) <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 流感 <input type="checkbox"/> 38 度以上發燒 <input type="checkbox"/> 其他 ( )	109/02/___
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		<input type="checkbox"/> 有(日期: ) <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 流感 <input type="checkbox"/> 38 度以上發燒 <input type="checkbox"/> 其他 ( )	109/02/___
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		<input type="checkbox"/> 有(日期: ) <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 流感 <input type="checkbox"/> 38 度以上發燒 <input type="checkbox"/> 其他 ( )	109/02/___
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		<input type="checkbox"/> 有(日期: ) <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 流感 <input type="checkbox"/> 38 度以上發燒 <input type="checkbox"/> 其他 ( )	109/02/___
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		<input type="checkbox"/> 有(日期: ) <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 流感 <input type="checkbox"/> 38 度以上發燒 <input type="checkbox"/> 其他 ( )	109/02/___
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		<input type="checkbox"/> 有(日期: ) <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 流感 <input type="checkbox"/> 38 度以上發燒 <input type="checkbox"/> 其他 ( )	109/02/___
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		<input type="checkbox"/> 有(日期: ) <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 流感 <input type="checkbox"/> 38 度以上發燒 <input type="checkbox"/> 其他 ( )	109/02/___
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		<input type="checkbox"/> 有(日期: ) <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 流感 <input type="checkbox"/> 38 度以上發燒 <input type="checkbox"/> 其他 ( )	109/02/___
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		<input type="checkbox"/> 有(日期: ) <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 流感 <input type="checkbox"/> 38 度以上發燒 <input type="checkbox"/> 其他 ( )	109/02/___
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		<input type="checkbox"/> 有(日期: ) <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 流感 <input type="checkbox"/> 38 度以上發燒 <input type="checkbox"/> 其他 ( )	109/02/___
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		<input type="checkbox"/> 有(日期: ) <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 流感 <input type="checkbox"/> 38 度以上發燒 <input type="checkbox"/> 其他 ( )	109/02/___
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		<input type="checkbox"/> 有(日期: ) <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 流感 <input type="checkbox"/> 38 度以上發燒 <input type="checkbox"/> 其他 ( )	109/02/___
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		<input type="checkbox"/> 有(日期: ) <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 流感 <input type="checkbox"/> 38 度以上發燒 <input type="checkbox"/> 其他 ( )	109/02/___
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		<input type="checkbox"/> 有(日期: ) <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 流感 <input type="checkbox"/> 38 度以上發燒 <input type="checkbox"/> 其他 ( )	109/02/___
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		<input type="checkbox"/> 有(日期: ) <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 流感 <input type="checkbox"/> 38 度以上發燒 <input type="checkbox"/> 其他 ( )	109/02/___
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		<input type="checkbox"/> 有(日期: ) <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 流感 <input type="checkbox"/> 38 度以上發燒 <input type="checkbox"/> 其他 ( )	109/02/___
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		<input type="checkbox"/> 有(日期: ) <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 流感 <input type="checkbox"/> 38 度以上發燒 <input type="checkbox"/> 其他 ( )	109/02/___
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		<input type="checkbox"/> 有(日期: ) <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 流感 <input type="checkbox"/> 38 度以上發燒 <input type="checkbox"/> 其他 ( )	109/02/___
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		<input type="checkbox"/> 有(日期: ) <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 流感 <input type="checkbox"/> 38 度以上發燒 <input type="checkbox"/> 其他 ( )	109/02/___
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		<input type="checkbox"/> 有(日期: ) <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 流感 <input type="checkbox"/> 38 度以上發燒 <input type="checkbox"/> 其他 ( )	109/02/___
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		<input type="checkbox"/> 有(日期: ) <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 流感 <input type="checkbox"/> 38 度以上發燒 <input type="checkbox"/> 其他 ( )	109/02/___



