

登革熱防治衛教宣導建議

(學校及教育單位)

2014/8/版

一、全國各級學校及補教機構、安親班及幼兒園等網站首頁明顯處，請連結至：

「疾病管制署/傳染病介紹/登革熱 (<http://ppt.cc/AfAQ>)」專區。

二、衛生署疾管制署所製作之文宣品(海報、單張)，預覽檔、印刷檔皆同步刊掛於網站宣導品區，授權各學校宣導使用，且同意於印製時與各學校(或教育單位)共同掛名。

1、**宣導海報**：「登革熱出血別輕忽 及時就醫保平安」、「隨手清容器子不滋生」、「讓蚊子無家可歸篇」、「霹靂素還真代言孳生源清除篇」、「症狀就醫篇」、「尋找蚊化中心篇」、「蚊防四寶篇」、「容器減量篇」、「雨後清積水篇」海報，請廣為印刷及張貼於學校入口處、各班級或其他明顯處。

2、**宣導單張**：「容器減量-對抗致命登革熱篇」、「花腳蚊孳生源 您清除了嗎」、「容器減量篇」及「防疫漫畫系列(清除孳生源篇)、(常見孳生源篇)、(預防境外移入篇)及(旅遊注意事項篇)」，建議老師於課堂上講解使用，加強學生對清除積水容器對防治登革熱之重要性認知。

3、**宣導廣播**：「大家的事篇(國語)」、「小河篇(台語)」，授權學校於校園內的廣播系統播放，請學校於朝會、中午休息時間或其他固定時間，以廣播方式宣達清除積水容器防治登革熱訊息。

4、**宣導短片**：「千千萬萬個我無家可歸篇」、「霹靂代言-預防登革熱滅蚊篇(台語)」、「霹靂代言-預防登革熱出國篇(台語)」、「容器減量-認識 13 容器、速清除(台)」等皆授權於學校內的播放系統，加強公益播放宣導。

5、**宣導遊戲與兒童故事**：建議於課後或於相關課程中，藉由寓教於樂方式，加強學生對於清除孳生源之概念。

A、光碟含執行檔：清除孳生源大作戰

B、網路版線上遊戲「[鯨魚島傳奇之南方登革魔王篇](http://gamewhale.nstm.gov.tw)」：

連結網址 <http://gamewhale.nstm.gov.tw>，遊戲包含：清除室內外孳

生源、做好自我防蚊措施、認識登革熱症狀、認識登革熱流行地區等網路遊戲，另提供教師教學教案。

C、 兒童故事-奇奇對抗登革熱：藉由七分鐘短片及電子書，幫助學童認識登革熱。

三、清除登革熱病媒蚊孳生源自我檢查表：請提供學生及家長檢視學校及居家環境自我評量使用。

四、宣導素材一覽表

(後續新開發之宣導素材，將同步更新於[登革熱宣導品專區](#))

種類	內容
海報	<p>隨手清容器 孳子不滋生</p>  <p>登革熱出血別輕忽 及時就醫保平安</p> 

讓蚊子無家可歸篇



霹靂素還真代言孳生源清除篇



花腳蚊孳生源 您清除了嗎

花腳蚊孳生源 您清除了嗎?

埃及探蚊、白線斑蚊會轉化為帶熱原菌白蟻，因此埃及斑蚊每週進行海邊環境檢查與清理，以杜絕病媒蚊滋生。來看看哪些地方最容易成為病媒蚊孳生源?

花腳蚊(斑蚊)孳生源在哪裡?

- Step 1. 桶、缸、盆
- Step 2. 瓶、各式瓶罐
- Step 3. 杯、瓶、罐、桶、盆
- Step 4. 塑膠袋、塑膠袋
- Step 5. 帆布、塑膠布
- Step 6. 夾縫
- Step 7. 輪胎

您可以怎麼做?

- ✓ 集水容器內一定要加蓋，避免養蚊子。
- ✓ 暫時不使用的容器，應倒置，避免積水。
- ✓ 每星期洗花瓶或甘蔗罐，以清除蚊卵。
- ✓ 清潔車桶、盆、膠輪胎、帆布及塑膠布等，清除。
- ✓ 每週一檢查會滋生蚊媒蚊，定期翻檢會累積蚊媒。

*若有電線、銅線、帆布膠網線、出線等疑似孳蚊，應徹底清除。

衛生福利部疾病管制署 TAIWAN CDC 疾病通報及調查專線 1922 <http://www.cdc.gov.tw>

症狀就醫篇



蚊防四寶篇



單張

折頁單張

乎乾啦!霹靂素還真代言殺蚊主義篇



叮咬要緊

我們不只會傳染登革熱，還會傳染絲蟲病！

花腳蚊子

蚊腳學名 中華花蚊



白紋花蚊

- 中胸盾板上有一對縱行條紋。
- 分布於全島。
- 多數在戶外。
- 活動時間為白天、下午2:~4時活動力較強。



條紋花蚊

- 胸甲兩側各有一對縱行條紋及中間一對縱線。
- 分布在森林和農田區域。
- 主要在室內。
- 白天叮咬持續約10-15分鐘。

蚊子一週成長 卵 → 幼蟲 → 蛹 → 成蟲

登革熱

登革熱是由登革熱病毒引起的一種急性發熱病。主要經由人與蚊子間，由蚊子咬傷而傳播。症狀包括發燒、頭痛、肌肉痛、關節痛、皮疹等。嚴重者可導致出血、器官衰竭甚至死亡。

絲蟲病

絲蟲病是由絲蟲寄生在人體內引起的一種寄生蟲病。主要經由人與蚊子間，由蚊子咬傷而傳播。症狀包括皮膚瘙癢、紅腫、潰瘍等。嚴重者可導致失明、癱瘓等。

蚊化中心導覽篇

注意事項

登革熱與絲蟲病的傳播媒介是花腳蚊。登革熱與絲蟲病的傳播媒介是花腳蚊。登革熱與絲蟲病的傳播媒介是花腳蚊。

感染症狀

登革熱與絲蟲病的症狀包括發燒、頭痛、肌肉痛、關節痛、皮疹等。登革熱與絲蟲病的症狀包括發燒、頭痛、肌肉痛、關節痛、皮疹等。

差異點

登革熱與絲蟲病的差異點包括發熱、頭痛、肌肉痛、關節痛、皮疹等。登革熱與絲蟲病的差異點包括發熱、頭痛、肌肉痛、關節痛、皮疹等。

登革熱/屈公病 蚊化中心

1922 疫情通報及諮詢專線

導覽手冊

<http://www.cdc.gov.tw>
2016.10 更新

衛生署疾病管制局 TAIWAN CDC

中心簡介

登革熱與絲蟲病的傳播媒介是花腳蚊。登革熱與絲蟲病的傳播媒介是花腳蚊。登革熱與絲蟲病的傳播媒介是花腳蚊。

服務項目

登革熱與絲蟲病的服務項目包括諮詢、檢驗、治療等。登革熱與絲蟲病的服務項目包括諮詢、檢驗、治療等。

服務時間

登革熱與絲蟲病的服務時間為每日上午9時至下午5時。登革熱與絲蟲病的服務時間為每日上午9時至下午5時。

環境導覽

登革熱與絲蟲病的傳播媒介是花腳蚊。登革熱與絲蟲病的傳播媒介是花腳蚊。登革熱與絲蟲病的傳播媒介是花腳蚊。

登革熱與絲蟲病的傳播媒介是花腳蚊。

登革熱與絲蟲病的傳播媒介是花腳蚊。登革熱與絲蟲病的傳播媒介是花腳蚊。登革熱與絲蟲病的傳播媒介是花腳蚊。

登革屈公護身秘笈

預防登革熱 屈公病 護身秘笈

登革熱與絲蟲病的傳播媒介是花腳蚊。登革熱與絲蟲病的傳播媒介是花腳蚊。登革熱與絲蟲病的傳播媒介是花腳蚊。

預防登革熱 屈公病 護身秘笈

登革熱與絲蟲病的預防登革熱 屈公病 護身秘笈包括諮詢、檢驗、治療等。登革熱與絲蟲病的預防登革熱 屈公病 護身秘笈包括諮詢、檢驗、治療等。

登革熱 屈公病 護身秘笈

登革熱與絲蟲病的傳播媒介是花腳蚊。登革熱與絲蟲病的傳播媒介是花腳蚊。登革熱與絲蟲病的傳播媒介是花腳蚊。

登革熱 屈公病 護身秘笈

登革熱與絲蟲病的登革熱 屈公病 護身秘笈包括諮詢、檢驗、治療等。登革熱與絲蟲病的登革熱 屈公病 護身秘笈包括諮詢、檢驗、治療等。



花腳蚊孳生源 您清除了嗎

花腳蚊孳生源 您清除了嗎?

埃及瘧蚊、白線斑蚊會傳染登革熱與基孔肯雅熱，因此要定期每週進行周邊環境檢查與清理，以杜絕病媒蚊孳生。來看看哪些地方最容易成為病媒蚊孳生源?

花腳蚊(斑蚊)最常孳生在哪裡?

- Top 1. 桶、缸、盆
- Top 2. 瓶、各式廢瓶
- Top 3. 杯、瓶、罐、盒
- Top 4. 保麗龍、塑膠袋
- Top 5. 帆布、塑膠布
- Top 6. 水溝
- Top 7. 輪胎

您可以怎麼做?

- 儲水用的容器，一定要加蓋，避免養蚊子。
- 暫時不使用的容器，應倒置，避免積水。
- 登革熱流行區或孳生源，應定期檢查。
- 廢棄容器，如：廢輪胎、帆布及塑膠布等，要儘快清除。
- 房後、房前會滋生病媒蚊，要定期檢查環境，清除孳生源。

*若有發燒、頭痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫。

衛生局疾病管理處 | 台灣通報及諮詢專線：☎1922 http://www.cdc.gov.tw
 TAIWAN CDC

容器減量 對抗致命登革熱

容器減量 對抗致命登革熱

認識 13 種孳生容器 記好口訣，速清除!

愛社區、愛家園，你我可以怎麼做?

- 家戶動起來：**配合地方政府公告清運日，每家戶清出 6 容器。
- 校園動起來：**1. 鼓勵國中、小學生參與社區容器減量。2. 邀請聯絡網、帶動家長參與環境清潔。
- 戶外動起來：**配合地方清潔隊、村(里)長帶領社區民眾，同時清理清潔隊及容器減量。

容器減量口訣：桶、缸、盆、瓶、罐、盒、杯、瓶、罐、盒、保麗龍、塑膠袋、帆布、塑膠布、水溝、輪胎。

衛生局疾病管理處 | 台灣通報及諮詢專線：☎1922
 TAIWAN CDC

防疫
漫畫

清除孳生源

登革熱 清除孳生源
漫畫/SANA

女兒朋~來幫爸爸打掃這些花盆

好

為什麼每個禮拜都要換水呢?

為了避免登革熱孳生

大家都知道，登革熱是由蚊咬(叮咬)而傳染的... 所以會 擺設紗窗紗門、向 衛生局 來避免蚊子叮咬

【圖文說明：也有何種預防方法】

不過最根本的方法還是——
清除孳生蚊子的水桶、積水的容器

最重要的是，
清除一切會積水的容器，
所以要把桶清潔一次

我知道了！我一定幫爸爸打掃！

像這種污水也一定要倒掉吧

那這...

我早上煮的... 綠豆湯

要放涼的...

恩... 顏色很像污水呢~

TAINAN CDC - 疾病通報及諮詢專線：1922

常見孳生源

登革熱&屈公病 常見孳生源
漫畫/SANA

你看！我自己做的果醬飲料

用這些水來澆花可以省水費呢！

這不行啊！！

你看！裡面都長了孳子了！！

這種孳生蚊蟲，在屈公病、登革熱 & 屈公病

什麼！！

家裡附近常見「蚊蟲窩」：

- 桶、缸、盆
- 盆栽底盤
- 杯、瓶、罐

- 儲水保鮮籠
- 帆布、塑膠布
- 水溝
- 輪胎

只要有積水，我就會長蚊子！

不要的東西，請排！儲水罐子一定要倒翻；不能加蓋，每週清洗

可不能為了省錢賠了健康啊！

那馬桶也不能超過七天才沖一次嗎？

蝦！

我知道你為什麼交不到女朋友了...

TAINAN CDC - 疾病通報及諮詢專線：1922

預防境外移入篇

登革熱 境外移入
漫畫/SANA

出國好好玩~

對呀，我沒有感冒的話就爽好了

第一下！！

這可能不是感冒...

你有發燒、頭痛、四肢痠痛的症狀嗎？

好，好像有

那你有發燒、或是出疹子嗎？

恩... 不知道耶

怎麼可以不知道

由東南亞回國的旅客
(14天內)一定要注意自己
有無 發燒、 四肢痠痛 的症狀！

看病時
要告知醫生
最近有出國

好好管理自己的健康，才能避免傳染給別人！

「懂」嗎？！

可是... 可是我...

是從北橫回來的...

TAINAN CDC - 疾病通報及諮詢專線：1922

旅遊注意事項篇

旅遊傳染病 旅遊注意事項
漫畫/SANA

SANA~我下個月要出國玩

有什麼要注意的呀？

問得好！！

第一

① 出國前

蒐集旅遊地傳染病相關資料

攜帶相關防疫物品

●必要時先至「旅遊醫學門診」接受醫療與諮詢服務

② 出國時 做好傳染病防護措施

注意個人衛生習慣

生食

防止蚊蟲叮咬

注意飲食

③ 回國後

入境時若有不適症狀須通知機場檢疫人員並確實填表

返國後14天內，留意有無傳染病症狀

囉囉!! 謝謝妳!!

我會注意的!!

隔月...

他們說現在流行「口蹄疫」, 所以不讓我入境...

直接 讓返


結果是人家要提防你啊...

TAINAN CDC - 疾病通報及諮詢專線：1922

廣播

登革熱防治-大家的事篇(國)
登革熱防治-小河篇(台)

<p>宣導短片</p>	<p>千千萬萬個我無家可歸篇(國台客) 霹靂代言-預防登革熱滅蚊篇(台) 霹靂代言-預防登革熱出國篇(台) 社區動員篇(國台客) 自我保護篇(國) 傳染病防治法告知篇(國) 清除孳生源篇(國) 出國自我保護篇(台) 楊麗花之孳生源清除篇(台) 容器減量-認識 13 容器、速清除(台)</p>
<p>宣導遊戲</p> <p>清除孳生源是登革熱防治的不二法門!究竟屋內屋外存在了多少孳生源? 還有哪些防治利器?</p>	<p>清除孳生源大作戰(室內、室外)</p>  <p>尚有 7 處孳生源</p> <p>鯨魚島傳奇之南方登革魔王篇</p> 
<p>兒童故事-</p> <p>奇奇對抗登革熱</p>	<p>1、七分鐘短片 2、電子書</p>



布條

13 口訣宣導布條

消滅天狗熱 13 容器攏愛清

一品 瓶瓶罐罐、廢電瓶	二胎 廢輪胎	三網 浴缸、水缸	四喜 洗衣槽	五龍 保麗龍	六合 糖果盒、餅乾盒	七馬 廢馬桶
八部 帆布、塑膠布	九族 水族箱	十全 安全帽	十一郎 廢檯腳架、廢攤架	十二塔 冷卻水箱	十三子 桶子、盆子、盤子、杓子	

登革熱中央流行疫情指揮中心 關心您 <http://Dengue.nhi.gov.tw>
民眾免付費諮詢專線 ☎ 1922